



Ημικεντρικό Κλιματιστικό Δικτύου Αεραγωγών 100k Btu/h

10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Ισχυρή απόδοση, άριστη λειτουργία
και απόλυτος έλεγχος κάθε στιγμή.



Ρύθμιση Στατικής
Πίεσης (0~400Pa)



Λειτουργία Συνεχούς
Ροής Αέρα




Remote
On/Off



Ζώνη Θέρμανσης
στην Εξωτερική Μονάδα



Λειτουργία
Smart Feel



Συμβατότητα με BMS (προαιρετικά)



Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετικά)



Χρονοδιακόπτης 24ων Ωρών



Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -20°C



Λειτουργία Sleep



Λειτουργία Turbo



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Υπενθύμιση Καθαρισμού Φίλτρου Σκόνης Αέρα

Μοντέλο		V7MDI-100/U7MRT-100
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		95.600
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		28.0
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		107.500
Θερμική Απόδοση (kWatt)		31.5
EER		2.15
COP		2.36
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		380-415/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας (ονομαστικό) (A)		8.19
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	13.02
	Θέρμανση	7.61
Παροχή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας (min/max) (m³/h)		2.820/4.700
Παροχή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας (m³/h)		11.000
Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa)		0~400
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (min/max)	42/51
	Εξωτερική Μονάδα	60
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		5x4.0/3x20
Παροχικά Καλώδια Εσωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x2.5/20
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		3x0.75
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	1.300x900x580
	Εξωτερική Μονάδα	1.120x528x1.558
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	125/144
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		3/8" 1"
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R410A/6.500
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-5 ~ 48
	Θέρμανση	-20 ~ 24

*Απαιτείται η ξεχωριστή αγορά connection kit.
*Αφορά μόνο στα μοντέλα 9k & 12k Btu/h.



V7MDI-100/U7MRT-100	
Τιμή Χονδρικής (χωρίς Φ.Π.Α. & Ε.Α.)	9.600 €
Εισφορά Ανακύκλωσης	26.90 €
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής	5.300 €



Ρύθμιση Στατικής Πίεσης (0~400Pa)

Με την εξελιγμένη τεχνολογία της νέας μονάδας Δικτύου Αεραγωγών ρυθμίζεται η παροχή αέρα και η στατική πίεση, σύμφωνα με το δίκτυο αεραγωγών της εγκατάστασης. Το μεγάλο εύρος στατικής πίεσης (έως 400 pascal) προσφέρει επιπλέον ευελιξία ακόμα και στις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις, ενώ η απόδοση παραμένει υψηλή σε όλους τους χώρους, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από τη μονάδα.



Λειτουργία συνεχούς ροής αέρα


Η μονάδα ρυθμίζει αυτόματα το επίπεδο πίεσης του αέρα ανάλογα με το μήκος του καναλιού, χωρίς να χρειάζεται ρύθμιση κατά την εγκατάσταση. Έτσι, εξασφαλίζει παντού συνεχή και σταθερή ροή αέρα, σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου, ενώ διευκολύνει και τη διαδικασία της εγκατάστασης αφού η ρύθμιση γίνεται αυτόματα.



Ζώνη θέρμανσης στην εξωτερική μονάδα


Η εξελιγμένη κατασκευή της εξωτερικής μονάδας με την ειδική ζώνη θέρμανσης στη βάση της, εμποδίζει τον σχηματισμό πάγου, διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία του κλιματιστικού ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες και δυσχερείς καιρικές συνθήκες. Με τη κλιματιστική μονάδα να λειτουργεί χωρίς διακοπές, η απόδοσή της διατηρείται σε υψηλό επίπεδο, προσφέροντας οικονομία και συνθήκες άνεσης, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες και σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C.

Ολοκληρωμένες Λύσεις Inventor



Δυνατότητα σύνδεσης με το Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου BMS.

Η δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα ελέγχου BMS (Building Management Systems) εξασφαλίζει άμεσο, εύκολο και πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του κτιρίου, παρέχοντας απόλυτη διαχείριση όλων των κλιματιστικών Inventor που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα. Ο διαχειριστής μπορεί να παρακολουθεί και να προσαρμόζει τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα που ενσωματώνει τον κλιματισμό στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης μαζί με τον εξαερισμό, τον φωτισμό και τα συστήματα ασφαλείας. Επιπλέον, η σύνδεση αυτή μειώνει το κόστος λειτουργίας, εντοπίζει άμεσα πιθανά σφάλματα και ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες ανθρώπινου λάθους χάρη στην αυτοματοποιημένη λειτουργία τους.



Η πιο χρήσιμη εφαρμογή για κάθε τεχνικό!

Η εφαρμογή Inventor My PARTNER απευθύνεται στον επαγγελματία ψυκτικό και τον τεχνικό που θέλει να αποκτήσει άμεσα πληροφορίες για την κλιματιστική μονάδα. Με την εφαρμογή, ο τεχνικός έχει εύκολα και γρήγορα πρόσβαση στους οδηγούς χρήσης και τα τεχνικά στοιχεία που χρειάζονται για την εγκατάσταση, την άμεση επίλυση μίας βλάβης, την εύρεση συμβατού ανταλλακτικού χωρίς κόπο και με μηδενικό χρόνο αναμονής.



**AFTER
SALES
CENTER**

Η καλύτερη ομάδα After Sales Service, πάντα στο πλευρό σας.

Η Inventor βρίσκεται στο πλευρό των συνεργατών της, προσθέτοντας αξία σε όλα τα στάδια ζωής του προϊόντος. Απαρτίζεται από εξειδικευμένο τεχνικό δίκτυο με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στον κλάδο για να σας προσφέρει άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη σε κάθε βήμα.